

See more about

[www.scienzaescuola.it](http://www.scienzaescuola.it)

Protocollo (in ordine crescente del numero di pazienti coinvolti)	Risultati all'ultimo controllo previsto dallo studio (luglio 1998)					Peggioramenti o decessi (dati al 31/10/98)
	peggioramenti	decessi	stazionari	risposte parziali o complete	ritirati per tossicità	
Protocollo 9 (glioblastoma cerebrale dopo chirurgia e radioterapia esterna)	70%	20%	10%	0	0	100%
Protocollo 7 (carcinoma del pancreas esocrino, pazienti mai sottoposti a chemioterapia)	45%	28%	21%	3%	3%	90%
Protocollo 3 (carcinoma mammario metastatico resistente a ormonoterapia e/o chemioterapia)	70%	12%	12%	3%	3%	91%
Protocollo 1 (primo braccio: leucemia linfoide cronica)	45,4%	0%	36,4%	0%	18,2%	91%
Protocollo 1 (secondo braccio: linfoma non-Hodgkin)	53%	19%	25%	3%	0%	85%
Protocollo 5 (primo braccio: carcinoma polmonare non a piccole cellule, metastatico, malati pretrattati)	43%	45%	1%	0%	6%	91%
Protocollo 5 (secondo braccio: carcinoma polmonare non a piccole cellule, metastatico, malati non pretrattati)	53%	25%	12%	0%	8%	86%

Tutti i pazienti dei restanti quattro protocolli (n. 4, 6, 8, 10) erano al 31 ottobre o peggiorati o deceduti (in percentuali variabili dall'82% al 97,1%).

Risultati complessivi al 31 ottobre 1998 di tutti i protocolli (386 pazienti)

<b>Decessi</b>	<b>Progressione di malattia</b>	<b>Malati stazionari</b>	<b>risposte parziali</b>	<b>Pazienti non rintracciabili</b>	<b>risposta completa</b>
53%	33%	3%	1%	6%	0%